


# K671



# Instructions

**CAUTION:** Professional installation recommended • **ACHTUNG:** Installation nur durch qualifizierten Fachmann • **PRECAUCIÓN:** Sólo instalación profesional • **ATTENTION :** Installation professionnelle obligatoire • **ADVASEL:** Kun profesjonell montering • **CUIDADO:** Instalação feita apenas por profissionais • **ВНИМАНИЕ!** Необходима профессиональная инсталляция • **ATTENZIONE:** Solo per installazione professionale • **UWAGA:** Montaż musi być przeprowadzony przez specjalistę • **UPOZORNĚNÍ:** Je nutná odborná montáž • **UPOZORNENIE:** Potrebná odborná montáž • **WAARSCHUWING:** Montage uitsluitend door een vakman • **VARNING:** Installeras av fackman • **ОПМÆRKSOMHED:** Professionel installation anbefales • **УВАГА:** рекомендується професійна установка • **HUOMIO:** Ammattimaista asennusta suositellaan




**MAX kg (lb)**

**FITTING KIT LOAD RATING IS 75 kg, OR 100 kg WHEN PAIRED WITH HD BARS. ⚠**

**IMPORTANT:**

- LOAD = WEIGHT OF BARS + MOUNTING SYSTEM + ACCESSORIES + CARGO
- PLEASE REFER TO VEHICLE MANUFACTURER SPECIFICATIONS FOR MAX ROOF LOAD CAPACITY OF VEHICLE. THE LOWEST LOAD RATING APPLIES.
- OFFROAD RATING: SCAN QR CODE FOR LOAD RATING GUIDE. REDUCTIONS MAY APPLY.



**DE**  
DIE TRAGFÄHIGKEIT DES MONTAGESATZES BETRÄGT 75 KH BZW. 100 KG BEI KOMBINATION MIT HD-STANGEN.

**WICHTIG:**

- LAST = GEWICHT DER STANGEN + MONTAGESYSTEM + ZUBEHÖR + LADUNG
- BITTE BEACHTEN SIE DIE SPEZIFIKATION DES FAHRZEUGHERSTELLERS FÜR DIE MAXIMALE DACHLASTKAPAZITÄT DES FAHRZEUGS. ES GILT DIE NIEDRIGSTE BELASTBARKEIT.
- OFFROAD-BEWERTUNG: SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EINEN LEITFADEN ZUR BELASTUNGSBEWERTUNG ZU ERHALTEN. MÖGLICHERWEISE BESTEHEN EINSCHRÄNKUNGEN.



**ES**  
LA CAPACIDAD DE CARGA DEL KIT DE MONTAJE ES DE 75 kg, o 100 kg CUANDO SE UTILIZAN BARRAS HD.

**IMPORTANTE:**

- CARGA = PESO DE LAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAJE + ACCESORIOS + CARGA
- CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DEL TECHO DEL VEHÍCULO. DEBE CONSIDERARSE LA MENOR CAPACIDAD DE CARGA.
- CAPACIDAD EN CARRETERA: ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA CONSULTAR LA GUÍA DE CAPACIDAD DE CARGA, YA QUE ES POSIBLE QUE DEBAN APLICARSE REDUCCIONES.



**FR****LA CHARGE NOMINALE DU KIT DE FIXATION EST DE 75 kg OU DE 100 kg LORS DE L'ASSOCIATION AVEC DES BARRES HD.****IMPORTANT :**

- CHARGE = POIDS DES BARRES + SYSTÈME DE MONTAGE + ACCESSOIRES + CARGAISON
- VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE POUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU TOIT DU VÉHICULE. LA PLUS FAIBLE CHARGE NOMINALE S'APPLIQUE.
- VALEUR NOMINALE HORS ROUTE : SCANNEZ LE QR CODE POUR LE GUIDE DES CHARGES NOMINALES. DES RÉDUCTIONS PEUVENT S'APPLIQUER.

**NO****KOBLENGSSETTLASTEANGIVELSE ER 75 kg, ELLER 100 kg, NÅR PARET MED HD-STENGER.****VIKTIG:**

- LAST = VEKT PÅ STENGER + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KJØRETØYTLIRKERENS SPESIFIKASJONER FOR MAKS. TAKLASTKAPASITET FOR KJØRETØY. DEN LAVESTE LASTEANGIVELSE GJELDER.
- TERRENGANGIVELSE: SKANN QR-KODE FOR VEILEDNING TIL LASTEANGIVELSE. REDUKSJONER KAN OGSÅ GJELDE.

**PT****A CAPACIDADE DE CARGA DO KIT DE MONTAGEM É DE 75 kg OU DE 100 kg, QUANDO COMBINADO COM HD BARS.****IMPORTANTE:**

- CARGA = PESO DAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAGEM + ACESSÓRIOS + CARGA
- CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO PARA FICAR A PAR DA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DO TEJADILHO DO VEÍCULO. APLICA-SE A CAPACIDADE DE CARGA MAIS BAIXA.
- CAPACIDADE TODO-O-TERRENO: LEIA O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR O GUIA DE CAPACIDADE DE CARGA. PODEM APLICAR-SE REDUÇÕES.

**RU****ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОМПЛЕКТА СОСТАВЛЯЕТ 75 КГ (ИЛИ 100 КГ ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ С УСИЛЕННЫМИ ШТАНГАМИ).****ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- НАГРУЗКА = ВЕС ШТАНГ + СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ + ГРУЗ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ УКАЗАНА В СПЕЦИФИКАЦИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
- КЛАСС ПРОХОДИМОСТИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ: ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД. МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УМЕНЬШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**IT****LA PORTATA DEL KIT DI MONTAGGIO E' DI 75 kg, O DI 100 kg SE DOTATO DI BARRE HD.****IMPORTANTE:**

- CARICO = PESO DELLE BARRE + SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO
- FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO SUL TETTO DEL VEICOLO. SI APPLICA IL COEFFICIENTE DI CARICO PIÙ BASSO.
- VALUTAZIONE OFFROAD: SCANSIONARE IL CODICE QR PER IL CARICO NOMINALE. POSSONO ESSERE APPLICATE RIDUZIONI".

**PL****OBCEAŻENIE ZNAMIONOWE ZESTAWU MONTAŻOWEGO WYNOŚI 75 kg LUB 100 kg. JEŚLI UŻYTE ZOSTANA PRĘTY HD.****IMPORTANTE:**

- CARICO = PESO DELLE BARRE + SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO
- FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO SUL TETTO DEL VEICOLO. SI APPLICA IL COEFFICIENTE DI CARICO PIÙ BASSO.
- VALUTAZIONE OFFROAD: SCANSIONARE IL CODICE QR PER IL CARICO NOMINALE. POSSONO ESSERE APPLICATE RIDUZIONI".

**CS****NOSNOST MONTÁŽNÍ SADY JE 75 KG NEBO 100 KG, POKUD JE VYBAVENA TYČEMI HD.****DŮLEŽITÉ:**

- ZAŤÍŽENÍ = HMOTNOST TYČÍ + MONTÁŽNÍ SYSTÉM + PŘÍSLUŠENSTVÍ + NÁKLAD
- MAXIMÁLNÍ NOSNOST STŘECHY VOZIDLA ZJIŠTĚTE U VÝROBCE VOZIDLA. PLATÍ NEJNIŽŠÍ NOSNOST.
- HODNOCENÍ PRO JÍZDU V TERÉNU: NASKENUJTE QR KÓD PRO ZÍSKÁNÍ PRŮVODCE NOSNOSTÍ. MOHOU SE UPLATNIT SNÍŽENÍ.

**SK****NOSNOSŤ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY JE 75 kg, ALEBO 100 kg V KOMBINÁCII S HD TYČAM.****DÔLEŽITÉ:**

- ZAŤAŽENIE = HMOTNOSŤ TYČÍ + MONTÁŽNY SYSTÉM + PRÍSLUŠENSTVO + NÁKLAD
- MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE STRECHY VOZIDLA NÁJDETE V TECHNICKÝCH PARAMETROCH OD VÝROBCU VOZIDLA. PLATÍ NAJNIŽŠIE MENOVIÉ ZAŤAŽENIE.
- MENOVIÉ HODNOTY DO TERÉNU: INFORMÁCIE O MENOVIÝCH HODNOTÁCH ZAŤAŽENIA ZÍSKATE NASKENOVANÍM QR KÓDU. MÔŽU PLATIŤ REDUKCIE.

**NL****LAADVERMOGEN VAN DE MONTAGESET IS 75 kg, OF 100 kg IN COMBINATIE MET HD-STANGEN.****BELANGRIJK:**

- LADING = GEWICHT VAN DE STANGEN + OPHANGSISTEEM + ACCESSOIRES + VRACHT
- RAADPLEEG DE SPECIFICATIES VAN DE VOERTUIGFABRIKANT VOOR DE MAXIMALE LAADCAPACITEIT VAN HET VOERTUIG. HET LAAGSTE LAADVERMOGEN IS VAN TOEPASSING.
- OFFROAD-VERMOGEN: SCAN DE QR-CODE VOOR INSTRUCTIES OVER LAADVERMOGEN. MOGELIJK IS DIT LAGER.

**SV****MONTERINGSSATSENS LASTKLASSIFICERING ÄR 75 kg, ELLER 100 kg NÄR DEN ANVÄNDS MED HD-STÄNGER.****VIKTIGT:**

- LAST = VIKT PÅ STÄNGER + MONTERINGSSYSTEM + TILLBEHÖR + LAST
- SE FORDONSTILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR FORDONETS MAXIMALA TAKLASTKAPACITET. GÄLLER DEN LÄGSTA LASTKLASSIFICERINGEN.
- TERRÄNGKLASSIFICERING: SKANNA QR-KODEN FÖR LASTKLASSIFICERINGSGUIDEN. REDUKTIONER I LASTKLASSIFICERING KAN GÄLLA.

**DK****MONTERINGSPAKKENS BELASTNINGSEVNE ER 75 KG, ELLER 100 KG SAMMEN MED HD-STÆNGER.****VIKTIGT:**

- BELASTNING = STÆNGERNES VÆGT + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KØRETØJSFABRIKANTENS SPECIFIKATIONER FOR KØRETØJETS MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET FOR TAGLAST. DEN LAVESTE BELASTNINGSEVNE GÆLDER.
- OFFROAD-KLASSIFICERING SCAN QR-KODEN FOR GUIDE TIL BELASTNINGSEVNE. DER KAN VÆRE BEGRÆNSNINGER



**UA**

НОМИНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТУ **75 кг АБО 100 кг РАЗОМ ІЗ ПЛАНКАМИ HD.**



**ВАЖЛИВО:**

- НАВАНТАЖЕННЯ = ВАГА ПЛАНОК + МОНТАЖНА СИСТЕМА + ПРИЛАДДА + ВАНТАЖ
- ДИВ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБНИКА АВТОМОБІЛЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ДАХУ АВТОМОБІЛЯ. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАЙНИЖЧЕ ЗНАЧЕННЯ НОМИНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
- ПРИПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ БЕЗДОРИЖЖЯ: ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВКАЗІВОК ЩОДО НАВАНТАЖЕННЯ. МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЗНИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ НОМІНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ.

**FI**

SOVITUSSARJAN ENIMMÄISKUORMITUS ON **75 KG TAI 100 KG, KUN KÄYTETÄÄN HD-TANKOJA.**



**TÄRKEÄÄ:**

- KUORMA = TANKOJEN PAINO + ASENNUSJÄRJESTELMÄ + LISÄVARUSTEET + LASTI
- TARKISTA AJONEUVON VALMISTAJAN TEKNISET TIEDOT AJONEUVON KATON ENIMMÄISKUORMASTA. PIENEN ENIMMÄISKUORMITUS PÄTEE.
- ENIMMÄISKUORMITUS MAASTOSSA: QR-KOODI ON SKANNATTAVA ENIMMÄISKUORMITUSOHJEEN SAAMISEKSI. OLEMASSA VOI OLLA PÄTEVIÄ VÄHENNYKSIÄ.

**EN** ALWAYS REFER TO OUR WEBSITE FOR THE LATEST VERSION OF INSTRUCTIONS.

**DE** BESUCHEN SIE IMMER UNSERE WEBSITES, UM DIE NEUESTE VERSION DER ANWEISUNGEN ZU ERHALTEN.

**ES** CONSULTE NUESTRAS PÁGINAS WEB PARA VER LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.

**FR** RÉFÉREZ VOUS TOUJOURS À NOS SITES INTERNET POUR CONSULTER LA DERNIÈRE VERSION DES INSTRUCTIONS.

**NO** DEN NYESTE VERSJONEN AV INSTRUKSJONENE ER ALLTID TILGJENGELIG PÅ VÅRE NETTSIDER.

**PT** CONSULTE SEMPRE OS NOSSOS WEBSITES PARA OBTER A MAIS RECENTE VERSÃO DAS INSTRUÇÕES.

**RU** АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА НА НАШЕМ САЙТЕ.

**IT** FARE SEMPRE RIFERIMENTO AI NOSTRI SITI WEB PER L'ULTIMA VERSIONE DELLE ISTRUZIONI.

**PL** ZAWSZE SPRAWDZAJ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ INSTRUKCJI.

**SK** NEJNOVĚJŠÍ VERZI POKYNŮ VŽDY NAJDETE NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKĚ.

**SK** POSLEDNŮ VERZIU POKYNOV VŽDY NÁJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH.

**NL** RAADPLEEG ALTIJD ONZE WEBSITES VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE INSTRUCTIES.







**SV** SE ALLTID VÅRA WEBBPLATSER FÖR DEN SENASTE VERSIONEN AV INSTRUKTIONERNA.

**DK** DEN NYESTE VERSION AF VEJLEDNINGERNE ER ALTID TILGÆNGELIG PÅ VORES HJEMMESIDER.

**UA** ОСТАННЯ ВЕРСІЯ ІНСТРУКЦІЇ ЗАВЖДИ ДОСТУПНА НА НАШОМУ САЙТІ.


**FI** KATSO AINA VERKKOSIVUSTOILTAMME UUSIN VERSIO OHJEISTA.

**REQUIRED • ERFORDERLICH • REQUERIDOS • OBLIGATOIRE • NØDVENDIG • NECESSÁRIO • OBBLIGATORIO  
POTRZEBY • NEVYHNUTELNÉ • NEVYHNUTNÉ • NODIG • NÖDVÄNDIG • PÅKRÆVET • ПОТРІБНА • EDELLYTETÄÄN**




|  |  |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16                                          | EU                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Holden Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-20                                             | AU, NZ                                                                              | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-19                                               | EU                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute 12-Aug 20                                   | AU                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute 12-Sep 20                                   | NZ                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute 20+                                         | EU                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute Sep 20+                                     | AU                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute Oct 20+                                     | NZ                                                                                  | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |
| Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute Oct 20+                                               | AU, NZ                                                                              | 75 kg (165 lb)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg (220 lb)                                                                                                                                                             |


CONTENTS • INHALT • CONTENIDO • CONTENU • INNHOLD • CONTEÚDO • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENUTO  
ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • INHOUD • INNEHÅLL • INDHOLD • ЗМІСТ • SISÄLLYS




COMPATIBLE WITH • KOMPATIBEL MIT • COMPATIBLE CON • COMPATIBLE AVEC • KOMPATIBEL MED  
• COMPATÍVEL COM • СОВМЕСТИМ С • COMPATIBLE CON • KOMPATYBILNOŚĆ Z • KOMPATIBILNÍ S •  
KOMPATIBILNÉ S • COMPATIBEL MET • KOMPATIBEL MED • KOMPATIBEL MED • СУМІСНИЙ З • YHTEENSOPIVA




ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE  
UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO









**1**




**F**



**T**



**HD**







**S**



**THD**

**x4**

**2**











**x4**






**ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE  
UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO**


| 5                                                                                 |                                                                                   |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  |  | 1                    | 2                     |
| Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16                                        | EU                                                                                | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Holden Colorado Crew Cab, 4dr Ute Sep 12-20                                       | AU, NZ                                                                            | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Isuzu D-Max Double Cab 4dr Ute 12-Apr 17                                          | EU                                                                                | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Isuzu D-Max Double Cab 4dr Ute 17-19                                              | EU                                                                                | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Isuzu D-Max SX/LS-U/LS-M Double Cab, 4dr Ute 20+                                  | EU                                                                                | X = 385 mm (15 1/8") | X = 1290 mm (50 3/4") |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute 12-Apr 17                                 | AU, NZ                                                                            | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20                             | AU                                                                                | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute May 17+                                   | NZ                                                                                | X = 365 mm (14 3/8") | X = 1260 mm (49 5/8") |
| Isuzu D-Max SX/LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute Sep 20+                                | AU                                                                                | X = 385 mm (15 1/8") | X = 1290 mm (50 3/4") |
| Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute Oct 20+                                             | AU, NZ                                                                            | X = 385 mm (15 1/8") | X = 1290 mm (50 3/4") |













PLACEMENT • PLATZIERUNG • COLOCACIÓN • MONTAGE • PLASSERING • COLOCAÇÃO • РАЗМЕЩЕНИЕ • MONTAGGIO  
 UMIESZCZENIE • UMÍSTĚNÍ • UMIESTNENIE • PLAATSING • PLACERING • PLACERING • РОЗМІЩЕННЯ • SIJOITTA



# 17




|  |  | 1                    | 2                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Holden Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-Aug 16                                         | AU, NZ                                                                              | X = 905 mm (35 5/8") | X = 885 mm (34 7/8") |
| Holden Colorado Crew Cab, 4dr Ute Sep 16-20                                         | AU, NZ                                                                              | X = 905 mm (35 5/8") | X = 885 mm (34 7/8") |
| Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 13+                                            | EU                                                                                  | X = 905 mm (35 5/8") | X = 885 mm (34 7/8") |
| Isuzu D-Max Double Cab 4dr Ute 12-Apr 17                                            | EU                                                                                  | X = 905 mm (35 5/8") | X = 885 mm (34 7/8") |
| Isuzu D-Max Double Cab 4dr Ute 17-19                                                | EU                                                                                  | X = 910 mm (35 7/8") | X = 895 mm (35 1/4") |
| Isuzu D-Max SX/LS-U/LS-M Double Cab, 4dr Ute 20+                                    | EU                                                                                  | X = 920 mm (36 1/2") | X = 920 mm (36 1/2") |
| Isuzu D-Max SX/LS-U/LS-M Double Cab, 4dr Ute Oct 20+                                | NZ                                                                                  | X = 920 mm (36 1/2") | X = 920 mm (36 1/2") |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute 12-Apr 17                                   | AU, NZ                                                                              | X = 905 mm (35 5/8") | X = 885 mm (34 7/8") |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20                               | AU                                                                                  | X = 910 mm (35 7/8") | X = 895 mm (35 1/4") |
| Isuzu D-Max LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute May 17-Sep 20                               | NZ                                                                                  | X = 910 mm (35 7/8") | X = 895 mm (35 1/4") |
| Isuzu D-Max SX/LS-U/LS-M Crew Cab, 4dr Ute Sep 20+                                  | AU                                                                                  | X = 920 mm (36 1/2") | X = 920 mm (36 1/2") |
| Mazda BT-50 Dual Cab, 4dr Ute Oct 20+                                               | AU, NZ                                                                              | X = 920 mm (36 1/2") | X = 920 mm (36 1/2") |

# 18

2 Nm  
(18 lb-in)


a

x4





# 19



x4





# 20

x4





- EN** Please read safety and warranty booklet included with this product prior to use. For more information visit your local dealer.
- DE** Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen bevor Sie das Produkt montieren/benutzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- ES** Por favor, lea folleto de seguridad y garantía que se incluye con este producto antes de su uso. Para obtener más información, visite a su distribuidor local.
- FR** Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité et de garantie avant utilisation. Pour plus d'informations, visitez votre concessionnaire local.
- NO** Vennligst les hefte om sikkerhet og garanti som er vedlagt dette produkt før det tas i bruk. For mer informasjon ta kontakt med din forhandler.
- PT** Por favor leia o manual de segurança e garantia incluído, antes de utilizar o produto. Para mais informações visite o seu revendedor local.
- RU** Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как использовать товар. Для получения более подробной информации обратитесь к местному дилеру.
- IT** Si prega di leggere il libretto di sicurezza e garanzia incluso nel prodotto prima dell'uso. Per maggiori informazioni visita il rivenditore locale.
- PL** Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji i bezpieczeństwa przed użyciem produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży.
- CS** Před použitím si prosím přečtete přiložené informace o bezpečnosti a záručních podmínkách. Pro více informací navštivte nejbližšího dealera.
- SK** Pred použitím si prosím prečítajte priložené informácie o bezpečnosti a záručných podmienkach. Pre viac informácií navštívte najbližšieho diera.
- NL** A.U.B. bijgesloten garantie- en veiligheidsinstructies grondig lezen voor gebruik van dit product. Voor meer informatie graag contact opnemen met uw dealer.
- SV** Var snäll och läs igenom säkerhets- och garantihäftet som medföljer produkten före användning. För mer information besök din lokala återförsäljare.
- DK** Læs venligst sikkerheds- og garantibogsholderen, der følger med dette produkt, inden brug. For mere information besøg din lokale forhandler.
- UA** Будь ласка, ознайомтеся з бронею безпеки та гарантії, включені до цього продукту перед використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте місцевого дилера.
- FI** Lue tämän tuotteen mukana toimitetut turvallisuus- ja takuu huoltopalvelut ennen käyttöä. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.



**ALL CONTENT SUBJECT TO YAKIMA AUSTRALIA PTY LTD COPYRIGHT © 2016**

Yakima Australia Pty Ltd  
17 Hinkler Court, Brendale  
QLD 4500, Australia  
1800 143 548  
www.prorack.com.au  
www.yakima.com.au

Yakima Products, Inc.  
4101 Kruse Way  
Lake Oswego, OR. 97035 USA  
888 925 4621  
www.yakima.com

WORKS WITH:  
**prorack**  
WHISPBAR  
**YAKIMA**